

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 29250041000116816216

Дата «25» декабря 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26888304>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

Северодвинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» января 2025г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Северодвинск, пр. Морской, д.67

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с абзацем 1 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ № 17"(далее – МАОУ «Лицей № 17»)
ИНН 2902040485 ОГРН 1022900839158

- Субъект/объект по виду деятельности отнесен к чрезвычайно высокому риску

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

164504, Архангельская область, город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.24

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» января 2025 г. 14.00 час.

по «24» января 2025 г. 14.00 час.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

Не приостанавливался

с « » 2025 г.

по « » 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « » _____ г.

по « » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Евсевой Светланой Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Климович Виолетта Андреевна – врач по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

Коляда Елена Сергеевна – врач-эпидемиолог Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»;

Евдокимова Анна Рудольфовна – помощник врача по общей гигиене Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Северодвинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (сокращенное наименование - Северодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и в НАО»

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510414; уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № PA.RU.710030)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
И.о. директора Тюрикова Юлия Николаевна
Директор Первынина Надежда Валерьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «15» января 2025 г.

по «15» января 2025 г.

по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.24

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.01.2025

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «15» января 2025 г.

по «15» января 2025 г.

по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.24

по результатам которого составлен:

акт (протокол) отбора проб воды от 15.01.2025.

3) испытание:

в следующие сроки:

с «15» января 2025 г.

по «17» января 2025 г.

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 33 от 17.01.2025

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «15» января 2025 г.

по «15» января 2025 г.

по результатам которого составлены:

Протокол измерений искусственной освещенности № 96/5 от 15.01.2025,

Протокол измерения параметров микроклимата № 95/4 от 15.01.2025.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с «17» января 2025 г.

по «21» января 2025 г.

по результатам которого составлено:

экспертное заключение № Ф1-4/7 от 21.01.2025.

6). Требование о представлении документов при проведении профилактического визита от получено 15.01.2025 МАОУ " Лицей № 17"

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 164504, Архангельская область, город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.24

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

4) Договоры:

- на плано-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов;

- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;

- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;

- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;

- на организацию питания детей;

- на уборку помещений;

- договор о сетевой форме взаимодействия с МБОУ ДО «СШ № 2» на использование для проведения уроков физкультуры участка (спортивной площадки открытого типа) по адресу г.Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 24.

5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.

6) Технические паспорта здания с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.

7) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.

8) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2024 г.г.

9) Сведения о списочных составах классов.

10) Расписание уроков в 5-х, 10-х классах на второе полугодие 2024-2025 учебного года, включая факультативные занятия, расписание звонков, календарный учебный график, учебные планы.

11) Сведения об укомплектовании оборудованием физкультурного зала.

12) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании.

13) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации за месяц, предшествующий проверке, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 17" реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Начало учебных занятий – 08 час.30 мин. Обучение организовано по 5-дневной учебной неделе для 5-9 классов, по 6-дневной неделе для 10-11 классов, в 1 смену. Организовано 28 классов, общее количество обучающихся – 811 человек, в том числе детей-инвалидов и (или) ОВЗ – 9 человек. Наполняемость классов от 19 до 30 человек. Образовательный процесс организован по кабинетной системе.

В 2024 году проведен ремонт (перепланировка, переоборудование) помещения № 69 на I этаже, помещений № 31, № 17, № 13 на 3 этаже (номера помещений согласно техническому паспорту здания).

В штатном расписании 110,72 штатных единиц. Работников – 96 человек, в том числе : 3 в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет, внешних совместителей – 6 человек. При проверке представленной информации о прохождении работниками общеобразовательной организации медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, организации прививок, нарушений не выявлено.

Питание учащихся организовано муниципальным предприятием «Комбинат школьного питания» в столовой. Помещение обеденного зала используется как актовый зал для проведения школьных мероприятий.

12. Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

- главы I-VIII Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», кроме ст. 28;
- ст. 9-11, 22 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;
- ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ст. 3-11, 13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797);
- ст. 4-6 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) от 01.07.2014;
- главы I, II, VI, IX (приложения 4 – 6) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44);
- главы I, II, IV, VII, VIII (приложения 1,2,4,9) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);
- главы I – VIII (приложения 1, 2) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40);
- главы 2,3,20,24,26,28,29,33,34,43 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4);
- приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- главы I – III (приложения 1-2) приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

2) Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

Выявлены нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно : в образовательной организации не выполняются следующие требования санитарного законодательства:

- Дефекты поверхностей в помещениях : кабинет № 21 (математика) - стена у окна, кабинет № 32 (физика) – пол, кабинет № 10 (русский язык) – стены, потолок, рекреация 1 этаж правая сторона – пол, кабинет 17а (экономика) - потолок (п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).
- Меловые доски в кабинетах № 24 (история), № 23 (математика), № 31 (биология), № 34 (математика), № 10а (английский язык), № 12 (математика), № 13 (русский язык) без дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20).
- В кабинетах физики № 32, № 33, № 35 и химии № 30 демонстрационные столы без защитных бортиков по паружному краю стола (п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20).
- В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания на 2024-2025 учебный год Северодвинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (экспертное заключение № Ф1-4/7 от 21.01.2025):
 - расписание в 5Б, 5В классах построено без учета хода дневной кривой умственной работоспособности учащихся; расписание в 10х классах построено без учета хода дневной кривой умственной работоспособности учащихся; расписание в 10Б классе построено без учета хода недельной кривой умственной работоспособности учащихся (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздел VI, табл. 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21).

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия): сведения об устранении _нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

Представлено откорректированное с учетом замечаний расписание 5х и 10х классов – нарушения устранены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об ответственности нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 15.01.2025.
2. Протокол измерений искусственной освещенности № 96/5 от 15.01.2025.
3. Протокол измерения параметров микроклимата № 95/4 от 15.01.2025.
4. Протокол лабораторных испытаний № 33 от 17.01.2025.
5. Экспертное заключение № Ф1-4/7 от 21.01.2025.

6. Предписание от № 01/06 от 24.01.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Евсеева С. А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



_____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.01.2025 14.00 час.



директор МАОУ «Лицей № 17»

Первышина Н. В.

_____ (дата, время)

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (ФИО)